

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00001 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00028 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana in C.so Garibaldi - Centro Urbano.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: Sanniolab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,20	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	20	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,28	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conduttività elettrica	560	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC / 1 ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC / 1 ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	22	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00001 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00028 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana in C.so Garibaldi - Centro Urbano.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: Sanniolab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	12	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	16	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00001 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00028 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab

Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana in C.so Garibaldi - Centro Urbano.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Cofella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio

dott. Pietro Civitillo

Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (°) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K=2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00002 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00029 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Materna - Località S. Manno - Via Gioia in San Salvatore Telesino.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH4+	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,20	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	24	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,28	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conducibilità elettrica	565	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC / 1 ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC / 1 ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	23	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (*) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00002 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00029 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Materna - Località S. Manno - Via Gioia in San Salvatore Telesino.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	13	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	15	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00002 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00029 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Materna - Località S. Manno - Via Gioia In San Salvatore Telesino.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio

dott. Pietro Civitillo

Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00003 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00030 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Sede Acqua Campania - Loc. Telese Vetere, Strada Prov.le San Salvatore T. - Telese Terme.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH4+	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,18	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	22	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione Ioni idrogeno	7,30	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conduttività elettrica	568	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	20	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00003 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00030 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Sede Acqua Campania - Loc. Telese Vetere, Strada Prov.le San Salvatore T. - Telese Terme.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	11	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	18	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00003 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00030 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Sede Acqua Campania - Loc. Telese Vetere, Strada Prov.le San Salvatore T. - Telese Terme.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: Sanniolab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio

dott. Pietro Civitillo

Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K=2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00004 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00031 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Stazione di Pompaggio - Via Cerreto, Strada Provinciale San Salvatore Telesino - Cerreto Sannita.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,22	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	18	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,32	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conducibilità elettrica	558	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	23	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00004 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00031 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Stazione di Pompaggio - Via Cerreto, Strada Provinciale San Salvatore Telesino - Cerreto Sannita.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	12	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	16	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00004 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00031 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Stazione di Pompaggio - Via Cerreto, Strada Provinciale San Salvatore Telesino - Cerreto Sannita.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio
dott. Pietro Civitillo
Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00005 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00032 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Media - Via Bagni in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,20	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	25	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,26	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conduttività elettrica	560	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	22	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00005 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00032 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Media - Via Bagni in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	12	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	20	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00005 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00032 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Media - Via Bagni in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio

dott. Pietro Civitillo

Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00006 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00033 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana Cimitero Comunale - Via Amorosi.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,18	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	24	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,28	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conduttività elettrica	562	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	24	*f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 0998N.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00006 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00033 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana Cimitero Comunale - Via Amorosi.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: Sanniolab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	13	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	19	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00006 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00033 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana Cimitero Comunale - Via Amorosi.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio

dott. Pietro Civitillo

Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 0998N.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00007 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00034 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Nuova Casa Comunale - Via Gioia in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,22	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	24	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,30	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conduttività elettrica	568	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	23	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (A) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00007 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00034 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Nuova Casa Comunale - Via Gioia in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	12	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	18	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00007 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00034 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Nuova Casa Comunale - Via Gioia in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio

dott. Pietro Civitillo

Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K=2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00008 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00035 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Campo Sportivo - Via S. Vincenzo in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloro attivo libero	0,18	mg/l Cl	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cloruri	22	mg/l Cl ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Clostridium perfringens (spore comprese)	0	UFC/100 ml	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 048 Met. ISS A 005A Rev. 00	24/03/2015	26/03/2015
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Concentrazione ioni idrogeno	7,32	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Conducibilità elettrica	570	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di enterococchi intestinali	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 7899-2:2003	24/03/2015	26/03/2015
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2002	24/03/2015	25/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	27/03/2015
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	24/03/2015	26/03/2015
* Cromo	<1	µg/l Cr	[---]	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Durezza totale	24	°f (gradi francesi)	[---]	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ferro	23	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nichel	<1	µg/l Ni	[---]	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (*) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00008 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00035 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Campo Sportivo - Via S. Vincenzo in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Nitrati	11	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Ossidabilità	<0,1	mg/l O ₂	[---]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 097 Met ISS BEB 027 Rev. 00	24/03/2015	24/03/2015
* Rame	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Solfati	20	mg/l SO ₄ ²⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Cianuro	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Fluoruro	<0,1	mg/l	[---]	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015
* Manganese	<1	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	24/03/2015	24/03/2015

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R15.096.00008 del: 06/04/2015

Accettazione: A15.083.00035 Del: 24/03/2015 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 24/03/2015

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Campo Sportivo - Via S. Vincenzo in San Salvatore T. (BN).

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni



Direttore Tecnico del Laboratorio
Dott. Pietro Civitillo
Tecnologo Alimentare

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.