

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00001 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00024 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana in C.so Garibaldi - Centro Urbano.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Cloro attivo libero	0,15	mg/l Cl ₂	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Concentrazione ioni idrogeno	7,35	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Conducibilità elettrica	531	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitrati	7	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00001 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00024 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana in C.so Garibaldi - Centro Urbano.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00002 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00025 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Materna - Località S. Manno - Via Gioia in San Salvatore Telesino.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
✓ • Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Cloro attivo libero	0,17	mg/l Cl ₂	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Concentrazione ioni idrogeno	7,38	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Conducibilità elettrica	528	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
✓ • Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
✓ • Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
✓ • Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
✓ • Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Nitrati	6	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
✓ • Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00002 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00025 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Materna - Località S. Manno - Via Gioia in San Salvatore Telesino.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accREDITAMENTO Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00003 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00026 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Sede Acqua Campania - Località Telese Vetere, strada provinciale San Salvatore Telesino - Telese Terme.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[- -]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Cloro attivo libero	0,16	mg/l Cl ₂	[- -]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[- -]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Concentrazione ioni idrogeno	7,34	Unità pH	[- -]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Conducibilità elettrica	529	µS/cm 20 °C	[- -]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
* Ferro	<40	µg/l Fe	[- -]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitrati	7	mg/l NO ₃ ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[- -]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Alluminio	<10	µg/l	[- -]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Pagina 1 di 2

Mod.30 Rev. 05

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00003 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00026 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Sede Acqua Campania - Località Telese Vetere, strada provinciale San Salvatore Telesino - Telese Terme.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00004 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00027 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Stazione di Pompaggio - Via Cerreto, strada provinciale San Salvatore Telesino - Cerreto Sannita.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
• Ammonio	<0,1	mg/l NH4+	[- -]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Cloro attivo libero	0,18	mg/l Cl2	[- -]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[- -]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Concentrazione ioni idrogeno	7,36	Unità pH	[- -]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Conducibilità elettrica	532	µS/cm 20 °C	[- -]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Conta di batteri coliformi	0	UFC / 100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
• Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
• Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
• Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
• Ferro	<40	µg/l Fe	[- -]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Nitrati	7	mg/l NO3 ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Nitriti	<0,1	mg/l NO2 ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Torbidità	<0,1	mg/l SiO2	[- -]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
• Alluminio	<10	µg/l	[- -]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00004 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00027 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Stazione di Pompaggio - Via Cerreto, strada provinciale San Salvatore Telesino - Cerreto Sannita.

Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 0998N.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00005 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00028 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Media Via Bagni.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH4+	[- -]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Cloro attivo libero	0,18	mg/l Cl2	[- -]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[- -]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Concentrazione ioni idrogeno	7,38	Unità pH	[- -]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Conducibilità elettrica	541	µS/cm 20 °C	[- -]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC / 1 ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
* Ferro	<40	µg/l Fe	[- -]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitrati	7	mg/l NO3 ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitriti	<0,1	mg/l NO2 ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO2	[- -]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Alluminio	<10	µg/l	[- -]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00005 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00028 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab

Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Scuola Media Via Bagni.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00006 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00029 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana Cimitero Comunale - Via Amorosi.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[---]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Cloro attivo libero	0,16	mg/l Cl ₂	[---]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[---]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Concentrazione ioni idrogeno	7,38	Unità pH	[---]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Conducibilità elettrica	544	µS/cm 20 °C	[---]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di Escherichia coli	0	UFC / 100 ml	[---]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[---]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
* Ferro	<40	µg/l Fe	[---]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitrati	7	mg/l NO ₃ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[---]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[---]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Alluminio	<10	µg/l	[---]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00006 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00029 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab

Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Fontana Cimitero Comunale - Via Amorosi.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00007 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00030 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Nuova Casa Comunale - Via Gioia.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH4+	[- -]	APAT CNR IRS 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Cloro attivo libero	0,16	mg/l Cl2	[- -]	APAT CNR IRS 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[- -]	APAT CNR IRS 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Concentrazione ioni idrogeno	7,30	Unità pH	[- -]	APAT CNR IRS 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Conducibilità elettrica	524	µS/cm 20 °C	[- -]	APAT CNR IRS 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
* Ferro	<40	µg/l Fe	[- -]	APAT CNR IRS 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitrati	6	mg/l NO3 ⁻	[- -]	APAT CNR IRS 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitriti	<0,1	mg/l NO2 ⁻	[- -]	APAT CNR IRS 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO2	[- -]	APAT CNR IRS 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Alluminio	<10	µg/l	[- -]	APAT CNR IRS 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00007 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00030 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab

Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Nuova Casa Comunale - Via Gioia.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00008 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00031 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab Data del campionamento: 16/12/2016
Descrizione del campione: Acqua di rete.
Luogo del campionamento: Prelevata presso Campo Sportivo - Via S. Vincenzo.
Procedure / Modalità di Campionamento: - Trasportato da: SannioLab Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Prova	Risultato	UM	U	Metodo di Prova	Inizio Prova	Fine Prova
* Ammonio	<0,1	mg/l NH ₄ ⁺	[- -]	APAT CNR IRSA 4030 A Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Cloro attivo libero	0,15	mg/l Cl ₂	[- -]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Colore	0	mg/l (scala Pt/Co)	[- -]	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Concentrazione ioni idrogeno	7,29	Unità pH	[- -]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Conducibilità elettrica	532	μS/cm 20 °C	[- -]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
Conta di batteri coliformi	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 ml	[- -]	UNI EN ISO 9308-1:2014	16/12/2016	17/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 22 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	19/12/2016
Conta di microrganismi vitali a 36 °C	0	UFC/1ml	[- -]	UNI EN ISO 6222:2001	16/12/2016	18/12/2016
* Ferro	<40	μg/l Fe	[- -]	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitrati	7	mg/l NO ₃ ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Nitriti	<0,1	mg/l NO ₂ ⁻	[- -]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Torbidità	<0,1	mg/l SiO ₂	[- -]	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016
* Alluminio	<10	μg/l	[- -]	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	16/12/2016	16/12/2016

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura K = 2 pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.

Spett.le
Comune di San Salvatore Telesino
via Gioia
82030 San Salvatore Telesino
(BN)

Rapporto di prova: R16.357.00008 del: 22/12/2016

Accettazione: A16.351.00031 Del: 16/12/2016 Campionato da: Sanniolab

Data del campionamento: 16/12/2016

Descrizione del campione: Acqua di rete.

Luogo del campionamento: Prelevata presso Campo Sportivo - Via S. Vincenzo.

Procedure / Modalità di Campionamento: -

Trasportato da: SannioLab

Ritirato da: Dott. Colella Giovanni

Direttore Tecnico del Laboratorio

Dott.sa Carmen Mingione

Iscritta A.N. Biologi AA_074073

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte di Sanniolab S.r.l. Le prove contrassegnate (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia; i campionamenti contrassegnati (*) non sono oggetto di accreditamento Accredia; le prove contrassegnate (^) sono subappaltate. Le incertezze associate ai risultati sono state calcolate determinando un fattore di copertura $K = 2$ pari ad un livello di probabilità del 95%. La Sanniolab S.r.l. è Iscritta nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 535/2011) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al numero 099BN.